



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



স্ট্যান্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহারের লাইসেন্স

স্মারক নং: ৩৬.০৬.০০০০.০০৩.০৩.০৭৯.২২ / ৫০৫৩

লাইসেন্স নম্বর: DHK-CM-000000000602

ইস্যু তারিখ: ১৮-১২-২০২২ খ্রিঃ

ইনস্টিটিউশন এতদ্বারা মেসার্স ঢাকা ডো, বাড়ী-১/এ, রোড-২/এ, নুরের চালা, ভাটাড়া, ঢাকা এর এস এম মুনতাসির মামুন কে নিম্নের ছকে বর্ণিত পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়ায় ইনস্টিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহার করিবার লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

পণ্য বা দ্রব্যের মোড়কে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত মেশিন রিডেবল কোড ব্যবহার করিতে হইবে।

লাইসেন্সধারী লাইসেন্স এর শর্তাবলি প্রতিপালন করিবেন।

লাইসেন্সটির মেয়াদ হইবে ০১-০৭-২০২২ তারিখ হইতে ৩০-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ (তিন) মাস পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার বিবরণ

স্ট্যান্ডার্ড মার্ক	পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়া	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড (বিডিএস) নম্বর
	পণ্য: মধু ব্র্যান্ড ও পণ্যের বিবরণ সংযুক্ত তালিকায়।	সিএসি ১২:২০০৭

লাইসেন্স ফি'র বিবরণ

ইউনিট	ইউনিট প্রতি লাইসেন্স ফি'র হার	পরিশোধের প্রকৃতি
প্রতি একশত টাকা এক্স ফ্যাক্টরি মূল্য (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বা বাজারজাতকৃত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য)	০.১০%	(ক) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হার অনুযায়ী বাৎসরিক লাইসেন্স ফি অগ্রিম পরিশোধ করা হইয়াছে; (খ) বাৎসরিক উৎপাদনের ভিত্তিতে হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ফি প্রযোজ্য হইলে মেয়াদান্তে উহাও পরিশোধ করিতে হইবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে



মোঃ নূরুল আমিন
পরিচালক (সিএম)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল



লাইসেন্সের বরাবরে পরীক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচিসহ অন্যান্য শর্তাবলি

- ১। সংশ্লিষ্ট পণ্যের/প্রক্রিয়ার গুণগত মান সংরক্ষণ, নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি কারখানায় স্থাপন, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল এবং প্রতি কর্মদিবসের উৎপাদন যথাযথভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- ২। নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মানের সমকক্ষ উৎপাদিত/প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মোড়কে বিএসটিআই গুণগত মানচিহ্ন পণ্যভিত্তিক কিউ আর কোড ব্যবহার করিতে হইবে।
- ৩। উৎপাদিত/প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গুণগত মানের নিম্নত্ব বিধানকল্পে অত্র প্রতিষ্ঠান বৎসরে একাধিকবার আকস্মিকভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।
- ৪। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ০৩(তিন) মাস পূর্বে নবায়নের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে এবং মেয়াদান্তে বাৎসরিক প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব দাখিল করিতে হইবে।
- ৫। উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত/ বিপদমুক্ত বিধি, যাহা খাদ্য/ অন্যান্য পণ্য তৈরির জন্য অপরিহার্য তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
- ৬। উৎপাদিত/ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গায়ে/ মোড়কে/ লেবেলে উৎপাদনকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০২১-এ নির্দেশিত প্রযোজ্য সকল তথ্য এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে পণ্যের পরিমাণ, ওজন/ সংখ্যা, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, ব্যবহারের সময়সীমা এবং বিএসটিআই গুণগতমান চিহ্ন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।
- ৭। গুণগতমানের বিচ্যুতি ঘটিলে প্রদান কৃত/নবায়িত সিএম লাইসেন্স প্রত্যাহারের ক্ষমতা অত্র প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।
- ৮। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে লাইসেন্স গ্রহণকারী যদি লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন না করেন, তবে তাহার লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৯। লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অত্র প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে



মোঃ নূরুল আমিন
পরিচালক (সিএম)

ইনস্টিটিউশন এর সীলমোহর




লাইসেন্স নম্বর: DHK-CM-000000000602


প্রতিষ্ঠানের নাম: মেসার্স ঢাকা ডো।

কারখানার ঠিকানা: বাড়ী-১/এ, রোড-২/এ, নুরের চালা, ভাটারা, ঢাকা।

পণ্য: মধু।

ক্রমিক নং	ব্রান্ড	টাইপ/সাইজ/ গ্রেড/ফ্রেজার/ভ্যারিয়েন্ট এর বিবরণ	পণ্যের ছবি
১	ঢাকা ডো	মধু	

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে



মোঃ নূরুল আমিন

পরিচালক (সিএম)

ইনস্টিটিউশন এর সীলমোহর



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

Company Name: মেসার্স ঢাকা ডো

License No: DHK-CM-0000000000602



Brand: ঢাকা ডো

Variant: মধু



Brand: ঢাকা ডো

Variant: মধু



BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION
(CHEMICAL TESTING WING)
116/A, Tejgaon Industrial Area Dhaka-1208.



TEST REPORT

Phone: 55030080

Test Report No.784	
Customer's Reference No.: 36.05.0000.003.03.079.22/590 (1)	Lab. Reference No: 36.05.0000. 502.46.004.22
Date of receipt of sample : 26.07.2022	Date of Testing: 26.07.2022 to 01.09.2022
Identification of test items: Honey, M/S Dhaka Dough, Vatara, Dhaka. Brand: Dhaka Dough, Stated Wt. 200 g, Batch No. 22-03, Mfg. date: 06.07.2022, Exp. date: 05.07.2024, Lab.Reg.No.CH/1102/22-23	
Name and address of customers: Director (CM), BSTI 116/A Tejgaon I/A, Dhaka-1208.	Test method / Specification used: BDS CAC 12: 2007

Condition of test item: The sample selected for testing is in good condition.

SL.Nos.	Description of tests.	Standard limits	Test Results	Reference test method.
1.	Description	The color of honey varies from nearly colorless to dark brown. The consistency can be fluid, viscous or partly to entirely crystallized. The flavor and aroma vary, but are derived from the the plant origin.	The color of the sample is dark brown. The consistency is fluid viscous. It has characteristic flavor of honey.	BDS CAC 12:2007
2.	Moisture content, %m/m	20.00 (Max)	18.22	BDS 383:2001,App-B
3.	Sugars content:			
	a.) Glucose & Fructose content, % m/m	60.00 (Min)	78.94	BDS 1039:2002, App-C
	b.) Sucrose content, % m/m	5.00 (Max)	2.35	BDS 1039:2002, App-C
4.	Water insoluble solids content, % m/m	0.10 (Max)	Nil	-

Remarks: - The sample **conforms** to the requirements of the specification in respect of above tests.

Tested by

Monirul Islam

01.09.2022

Monirul Islam
Senior Examiner (Chemical)
Chemical Testing Wing
BSTI, Dhaka.

Morshada Begum
04.09.22
Authorized Signatory

MORSHADA BEGUM
Deputy Director
Chemical Testing Wing
BSTI, Dhaka.

- N.B: i) The results reported above pertain only to the sample tested and supplied to the Laboratory.
ii) This report when required to be quoted or reproduced, has to be reproduced or quoted in full.
iii) Any complaint about test report if any should be reported within a month.
iv) The unspent portion of the samples may be auctioned/disposed off after three months from the date of issue of the said report.
v) Decision Rule: If the measurement result plus/minus the expanded uncertainty with a 95 % coverage probability overlaps the limit, it is not possible to state compliance or non-compliance.